



K 7 Premium Full Control Plus HOME

Le meilleur de la haute pression avec le K7 Premium Full Control Plus Home. Confort et puissance pour un résultat optimal. Régler la pression idéale avec les boutons +/- et l'écran LCD de la poignée-pistolet. Enrouleur de flexible et Kit Home inclus.




1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power




2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.



3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.



4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.



K 7 Premium Full Control Plus HOME

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

Référence	1.317-133.0	
Code EAN	4054278245942	
Pression	bar / MPa	20-180 / 2-18
Débit	l/h	600
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance raccordée	kW	3
Poids sans accessoires	kg	18
Dimensions (l x L x h)	mm	463 x 330 x 667
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Home Kit	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l	Quick Connect sur l'appareil	■
Poignée-pistolet haute pression	G 180 Q Full Control Plus	Utilisation de détergent au moyen de	Système Plug 'n' Clean
Multi Jet 3-en-1	■	Filtre à eau intégré	■
Jet Vario Power	-	Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■
Rotabuse	-	Click VPS	-
Enrouleur de flexible haute pression	■		
Flexible haute pression	m	10	
Poignée télescopique	■		
Moteur refroidi à l'eau	■		
Filet de rangement	■		
Aspiration d'eau	■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Lavage des sols									
T-Racer 450	1	2.643-214.0						Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	■
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	2	2.643-245.0						Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 350	3	2.643-252.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de rechange	4	2.643-338.0						Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
T-Racer 550	5	2.643-251.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Lances									
MJ 180 Full Control PLUS NHP	6	2.643-907.0						La lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher convient à tous les nettoyeurs haute pression des séries K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power.	■
Protection anti-éclaboussures	7	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	8	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	9	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance télescopique 4 m max	10	2.642-347.0						Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	11	2.643-254.0						La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Divers									
G 180 Q, pistolet avec système Quick Connect et Full Control Plus	12	2.643-992.0						Avec écran LCD et touches de régulation de la pression et du détergent : pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus pour tous les appareils Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.	■
Filtre à eau	13	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	14	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Applications spéciales									
PC 15 Set de canalisation 15 m	15	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	16	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Raccord articulé	17	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Organiseur	18	2.641-630.0						L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	☐
Flexible d'aspiration SH 5	19	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Canon à mousse FJ 0,6 l.	20	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	21	2.643-144.0						Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
Kit de sablage	23	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐
Brosses de lavage									
Brosse rotative haute pression WB 150	24	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	☐
Brosse triangulaire	25	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	26	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse rotative avec réglage du détergent	27	2.643-236.0						Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	☐
WB 120	28	2.644-060.0							☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	29	2.640-732.0						Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	☐
Brosse simple	30	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect									
Rallonge de flexible 10m	31	2.641-708.0						Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	1	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard Aquastop	3	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	5	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	6	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	8	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	9	2.645-165.0						Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	10	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	11	2.645-164.0						Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.